

R 7. 7.25 17:30

作成

## 検査結果リスト

コード 7290

様

男性 S40. 1.22生

60才

| グループ    | 項目         | 基準値         | 単位        | R 7. 7.25 | R 7. 6.23 | R 7. 5.21 | R 7. 4. 7 | R 7. 1.16 | R 6. 9.21 |
|---------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |            | 下限値～上限値     |           | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     |
| 査 (CBC) | 赤血球数       | 427～570     | 10**4/MCL | 485       | 465       | 509       | 507       | 541       | 477       |
|         | 血色素量       | 13.5～17.6   | g/dL      | 13.7      | 13.0 ↓    | 14.3      | 13.7      | 15.1      | 14.2      |
|         | ヘマトクリット    | 39.8～51.8   | %         | 42.7      | 40.6      | 44.3      | 43.9      | 47.3      | 41.9      |
|         | 平均血球容積     | 82.7～101.6  | fL        | 88.0      | 87.3      | 87.0      | 86.6      | 87.4      | 87.8      |
|         | 平均血球血色素量   | 28.0～34.6   | pg        | 28.2      | 28.0      | 28.1      | 27.0 ↓    | 27.9 ↓    | 29.8      |
|         | 平均血球血色素濃度  | 31.6～36.6   | g/dL      | 32.1      | 32.0      | 32.3      | 31.2 ↓    | 31.9      | 33.9      |
|         | 白血球数       | 39～98       | 10**2/MCL | 56        | 63        | 46        | 44        | 93        | 63        |
| 査 (生化)  | TP         | 6.7～8.3     | g/dL      | 7.7       | 7.2       | 8.3       | 7.7       | 8.1       | 7.3       |
|         | ALB (BCP)  | 4.1～5.1     | g/dL      | 5.3 ↑     | 4.8       | 5.3 ↑     | 4.8       | 5.2 ↑     | 4.3       |
|         | UA         | 3.7～7.0     | mg/dL     | 5.8       | 4.8       | 5.5       | 6.7       | 7.8 ↑     | 6.2       |
|         | BUN        | 8.0～23.0    | mg/dL     | 17.0      | 9.8       | 17.6      | 17.5      | 20.7      | 16.4      |
|         | CRE        | 0.65～1.07   | mg/dL     | 0.96      | 0.90      | 0.92      | 0.95      | 1.02      | 0.85      |
|         | TBIL       | 0.1～1.2     | mg/dL     | 0.4       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.7       | 0.5       |
|         | GOT        | 8～38        | U/L       | 23        | 28        | 27        | 24        | 26        | 31        |
|         | GPT        | 4～44        | U/L       | 16        | 33        | 25        | 27        | 24        | 55 ↑      |
|         | LDH (IFCC) | 124～222     | U/L       | 140       | 154       | 146       | 126       | 155       | 134       |
|         | CPK        | 40～200      | U/L       | 150       | 147       | 93        | 118       | 123       | 105       |
|         | Na         | 136～149     | mEq/L     | 145       |           | 145       | 146       |           |           |
|         | K          | 3.8～5.0     | mEq/L     | 4.4       |           | 4.1       | 4.6       |           |           |
|         | Cl         | 98～106      | mEq/L     | 103       |           | 107 ↑     | 107 ↑     |           |           |
|         | TG         | 50～149      | mg/dL     | 44 ↓      | 68        | 65        | 52        | 63        | 63        |
|         | LDL-C      | 70～139      | mg/dL     | 127       | 101       | 132       | 117       | 161 ↑     | 82        |
|         | HDL-C      | 37～67       | mg/dL     | 30 ↓      | 29 ↓      | 37        | 36 ↓      | 38        | 36 ↓      |
|         | TCHO       | 150～219     | mg/dL     | 166       | 144 ↓     | 182       | 163       | 212       | 131 ↓     |
|         | GLU        | 70～110      | mg/dL     | 94        | 90        | 104       | 108       | 101       | 98        |
|         | HbA1c      | 4.6～6.2     | %         | 4.9       | 4.8       | 4.9       | 5.1       | 5.0       | 5.0       |
|         | 尿糖定性       | (-)～(-)     |           | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|         | ビリルビン      | (-)～(-)     |           | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|         | ケトン体       | (-)～(-)     |           | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|         | 比重         | 1.005～1.030 |           | 1.020     | 1.020     | 1.025     | 1.025     | 1.030U ↑  | 1.020     |
|         | 潜血反応       | (-)～(-)     |           | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

R 7. 7.25 17:30

作成

## 検査結果リスト

コード 7290

様

男性

S40. 1.22生

60才

| グループ | 項目       | 基準値     | 単位 | R 7. 7.25 | R 7. 6.23 | R 7. 5.21 | R 7. 4. 7 | R 7. 1.16 | R 6. 9.21 |
|------|----------|---------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |          | 下限値～上限値 |    | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     |
|      | 蛋白定性     | (-)～(-) |    | -         | -         | -         | -         | -         | 30.0      |
|      | ウロビリノーゲン | (±)～(±) |    | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       |
|      | 亜硝酸塩     | (-)～(-) |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 白血球      | (-)～(-) |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | pH       | 4.6～8.0 |    | 7.5       | 8.0       | 5.5       | 6.0       | 6.0       | 7.0       |



## 検査結果リスト

コード 7290

様

男性 S40. 1.22生

61才

| グループ    | 項目         | 基準値        | 単位        | R 8. 1.30 | R 7.12.26 | R 7.11.28 | R 7.10.28 | R 7. 9.26 | R 7. 8.22 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |            | 下限値～上限値    |           | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     |
| 査 (CBC) | 赤血球数       | 427～570    | 10**4/MCL | 554       | 506       | 457       | 574 ↑     | 475       | 493       |
|         | 血色素量       | 13.5～17.6  | g/dL      | 15.1      | 14.5      | 12.8 ↓    | 16.0      | 13.8      | 14.3      |
|         | ヘマトクリット    | 39.8～51.8  | %         | 49.6      | 46.1      | 41.7      | 50.7      | 40.7      | 42.1      |
|         | 平均血球容積     | 82.7～101.6 | fL        | 89.5      | 91.1      | 91.2      | 88.3      | 85.7      | 85.4      |
|         | 平均血球血色素量   | 28.0～34.6  | pg        | 27.3 ↓    | 28.7      | 28.0      | 27.9 ↓    | 29.1      | 29.0      |
|         | 平均血球血色素濃度  | 31.6～36.6  | g/dL      | 30.4 ↓    | 31.5 ↓    | 30.7 ↓    | 31.6      | 33.9      | 34.0      |
|         | 白血球数       | 39～98      | 10**2/MCL | 80        | 65        | 70        | 57        | 73        | 56        |
|         | 好中球%       | 40.0～74.0  | %         | 61.2      | 56.1      | 64.2      | 49.8      | 57.9      | 50.9      |
|         | リンパ球%      | 18.0～59.0  | %         | 31.0      | 37.8      | 29.5      | 43.2      | 35.4      | 44.7      |
|         | 単球%        | 0.0～8.0    | %         | 2.6       | 1.8       | 2.5       | 3.4       | 4.3       | 1.9       |
|         | 好酸球%       | 0.0～6.0    | %         | 4.9       | 3.9       | 3.4       | 3.2       | 1.8       | 1.5       |
|         | 好塩基球%      | 0.0～2.0    | %         | 0.3       | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.6       | 1.0       |
|         | 血小板数       | 13.1～36.2  | 10**4/MCL | 16.5      | 19.4      | 22.8      | 18.1      | 17.8      | 18.7      |
|         | 血小         | 6.7～8.3    | g/dL      | 7.8       | 8.0       | 8.0       | 8.2       | 7.8       | 8.0       |
| 査 (生化)  | ALB (BCP)  | 4.1～5.1    | g/dL      | 5.1       | 5.5 ↑     | 5.0       | 5.5 ↑     | 4.9       | 5.2 ↑     |
|         | UA         | 3.7～7.0    | mg/dL     | 5.8       | 5.9       | 6.1       | 6.2       | 6.3       | 6.4       |
|         | BUN        | 8.0～23.0   | mg/dL     | 16.9      | 16.7      | 21.8      | 14.8      | 18.9      | 16.8      |
|         | CRE        | 0.65～1.07  | mg/dL     | 0.95      | 0.90      | 1.00      | 1.02      | 0.93      | 0.88      |
|         | TBIL       | 0.1～1.2    | mg/dL     | 0.7       | 0.7       | 0.4       | 0.6       | 0.5       | 0.5       |
|         | GOT        | 8～38       | U/L       | 25        | 21        | 21        | 23        | 17        | 24        |
|         | GPT        | 4～44       | U/L       | 16        | 18        | 15        | 20        | 18        | 17        |
|         | LDH (IFCC) | 124～222    | U/L       | 138       | 136       | 136       | 142       | 128       | 137       |
|         | CPK        | 40～200     | U/L       | 242 ↑     | 163       | 128       | 117       | 109       | 114       |
|         | Na         | 136～149    | mEq/L     | 140       | 141       | 140       | 144       | 144       | 145       |
|         | K          | 3.8～5.0    | mEq/L     | 4.3       | 4.5       | 4.2       | 4.9       | 4.2       | 4.1       |
|         | Cl         | 98～106     | mEq/L     | 98        | 97 ↓      | 102       | 100       | 103       | 106       |
|         | TG         | 50～149     | mg/dL     | 62        | 127       | 46 ↓      | 64        | 37 ↓      | 66        |
|         | LDL-C      | 70～139     | mg/dL     | 143 ↑     | 160 ↑     | 137       | 141 ↑     | 122       | 111       |
|         | HDL-C      | 37～67      | mg/dL     | 28 ↓      | 42        | 47        | 39        | 31 ↓      | 29 ↓      |
|         | TCHO       | 150～219    | mg/dL     | 183       | 227 ↑     | 193       | 193       | 160       | 153       |
|         | GLU        | 70～110     | mg/dL     | 87        | 92        | 91        | 108       | 87        | 94        |

120 ↓  
160 ↓



R 8. 1.30 16:18

作成

## 検査結果リスト

コード 7290

指宿 和也

様

男性

S40. 1.22生

61才

| グループ | 項目        | 基準値         | 単位 | R 8. 1.30 | R 7.12.26 | R 7.11.28 | R 7.10.28 | R 7. 9.26 | R 7. 8.22 |
|------|-----------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |           | 下限値～上限値     |    | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     |
|      | H b A 1 c | 4.6～6.2     | %  | 4.9       | 4.6       | 4.6       | 5.0       | 5.0       | 4.8       |
|      | 尿糖定性      | (-)～(-)     |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | ビリルビン     | (-)～(-)     |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | ケトン体      | (-)～(-)     |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 比重        | 1.005～1.030 |    | 1.020     | 1.015     | 1.030U↑   | 1.020     | 1.020     | 1.025     |
|      | 潜血反応      | (-)～(-)     |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 蛋白定性      | (-)～(-)     |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | ウロビリノーゲン  | (±)～(±)     |    | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1       |
|      | 亜硝酸塩      | (-)～(-)     |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 白血球       | (-)～(-)     |    | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | p H       | 4.6～8.0     |    | 7.0       | 7.0       | 5.5       | 5.5       | 6.0       | 6.5       |



## 検査結果リスト

コード 7290

様

男性 S40. 1.22生

61才

| グループ    | 項目         | 基準値        | 単位        | R 8. 6.26 | R 8. 5.29 | R 8. 4.24 | R 8. 3.27 | R 8. 2.27 | R 8. 1.30 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |            | 下限値～上限値    |           | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     | 1回(外)     |
| 査 (CBC) | 赤血球数       | 427～570    | 10**4/MCL | 522       | 535       | 524       | 521       | 512       | 554       |
|         | 血色素量       | 13.5～17.6  | g/dL      | 14.8      | 15.1      | 14.4      | 14.4      | 14.5      | 15.1      |
|         | ヘマトクリット    | 39.8～51.8  | %         | 46.0      | 46.9      | 46.2      | 45.7      | 45.9      | 49.6      |
|         | 平均血球容積     | 82.7～101.6 | fL        | 88.1      | 87.7      | 88.2      | 87.7      | 89.6      | 89.5      |
|         | 平均血球血色素量   | 28.0～34.6  | pg        | 28.4      | 28.2      | 27.5 ↓    | 27.6 ↓    | 28.3      | 27.3 ↓    |
|         | 平均血球血色素濃度  | 31.6～36.6  | g/dL      | 32.2      | 32.2      | 31.2 ↓    | 31.5 ↓    | 31.6      | 30.4 ↓    |
|         | 白血球数       | 39～98      | 10**2/MCL | 70        | 80        | 75        | 76        | 74        | 80        |
|         | 好中球%       | 40.0～74.0  | %         | 54.4      | 72.2      | 62.6      | 58.1      | 58.4      | 61.2      |
|         | リンパ球%      | 18.0～59.0  | %         | 37.3      | 20.3      | 31.0      | 34.3      | 34.0      | 31.0      |
|         | 単球%        | 0.0～8.0    | %         | 3.7       | 2.1       | 4.0       | 3.0       | 4.3       | 2.6       |
|         | 好酸球%       | 0.0～6.0    | %         | 4.2       | 5.1       | 2.2       | 4.2       | 2.9       | 4.9       |
|         | 好塩基球%      | 0.0～2.0    | %         | 0.4       | 0.3       | 0.2       | 0.4       | 0.4       | 0.3       |
|         | 血小板数       | 13.1～36.2  | 10**4/MCL | 19.0      | 21.3      | 21.5      | 19.0      | 23.5      | 16.5      |
|         | 血小         | 6.7～8.3    | g/dL      | 8.2       | 8.0       | 8.3       | 8.2       | 8.2       | 7.8       |
| 査 (生化)  | ALB (BCP)  | 4.1～5.1    | g/dL      | 4.9       | 5.1       | 5.7 ↑     | 5.1       | 5.1       | 5.1       |
|         | UA         | 3.7～7.0    | mg/dL     | 6.1       | 6.6       | 5.4       | 6.3       | 6.2       | 5.8       |
|         | BUN        | 8.0～23.0   | mg/dL     | 13.1      | 12.6      | 19.1      | 19.7      | 27.0 ↑    | 16.9      |
|         | CRE        | 0.65～1.07  | mg/dL     | 0.82      | 0.97      | 0.87      | 0.99      | 0.98      | 0.95      |
|         | TBIL       | 0.1～1.2    | mg/dL     | 0.4       | 0.6       | 0.7       | 0.9       | 0.7       | 0.7       |
|         | GOT        | 8～38       | U/L       | 25        | 25        | 23        | 26        | 27        | 25        |
|         | GPT        | 4～44       | U/L       | 21        | 26        | 21        | 28        | 29        | 16        |
|         | LDH (IFCC) | 124～222    | U/L       | 132       | 136       | 147       | 130       | 158       | 138       |
|         | CPK        | 40～200     | U/L       | 163       | 162       | 173       | 146       | 160       | 242 ↑     |
|         | Na         | 136～149    | mEq/L     | 143       | 144       | 141       | 140       | 142       | 140       |
|         | K          | 3.8～5.0    | mEq/L     | 4.3       | 4.3       | 4.6       | 4.7       | 4.2       | 4.3       |
|         | Cl         | 98～106     | mEq/L     | 102       | 103       | 103       | 101       | 102       | 98        |
|         | TG         | 50～149     | mg/dL     | 101       | 193 ↑     | 101       | 92        | 258 ↑     | 62        |
|         | LDL-C      | 70～139     | mg/dL     | 120       | 114       | 148 ↑     | 148 ↑     | 109       | 143 ↑     |
|         | HDL-C      | 37～67      | mg/dL     | 37        | 33 ↓      | 38        | 34 ↓      | 35 ↓      | 28 ↓      |
|         | TCHO       | 150～219    | mg/dL     | 177       | 186       | 206       | 200       | 196       | 183       |
|         | GLU        | 70～110     | mg/dL     | 94        | 98        | 96        | 95        | 101       | 87        |



## 検査結果リスト

コード 7290

様

男性

S40. 1. 22生

61才

| グループ | 項目        | 基準値           | 単位 | R 8. 6. 26 | R 8. 5. 29 | R 8. 4. 24 | R 8. 3. 27 | R 8. 2. 27 | R 8. 1. 30 |
|------|-----------|---------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |           | 下限値～上限値       |    | 1回(外)      | 1回(外)      | 1回(外)      | 1回(外)      | 1回(外)      | 1回(外)      |
|      | H b A 1 c | 4. 6～6. 2     | %  | 4. 9       | 5. 0       | 5. 0       | 5. 0       | 5. 0       | 4. 9       |
|      | 尿糖定性      | (-)～(-)       |    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|      | ビリルビン     | (-)～(-)       |    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|      | ケトン体      | (-)～(-)       |    | -          | -          | -          | -          | 1+         | -          |
|      | 比重        | 1. 005～1. 030 |    | 1. 020     | 1. 020     | 1. 020     | 1. 025     | 1. 025     | 1. 020     |
|      | 潜血反応      | (-)～(-)       |    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|      | 蛋白定性      | (-)～(-)       |    | +/-        | +/-        | -          | -          | -          | -          |
|      | ウロビリノーゲン  | (±)～(±)       |    | 0. 1       | 0. 1       | 0. 1       | 0. 1       | 0. 1       | 0. 1       |
|      | 亜硝酸塩      | (-)～(-)       |    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|      | 白血球       | (-)～(-)       |    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|      | p H       | 4. 6～8. 0     |    | 7. 0       | 6. 5       | 5. 5       | 5. 5       | 6. 0       | 7. 0       |